



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 03-05-2010

Albicocco

Oidio con azione collaterale su apiognomonìa

Indar cc. 100

Oidio

Microthiol Disperss gr. 300

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 E' segnalata in numerosi impianti, la presenza di gommosi molto accentuate, di probabile origine batterica.

Forficule

Agri-col pennellare il tronco

Anarsia

Nomolt cc. 40 (21 gg. di carenza) Trattare sette giorni dopo l'inizio del volo.

Eulia

Laser cc. 30

oppure

Steward gr. 16,5

oppure

Avaunt cc. 33

Trattare dal 10 al 12 Maggio.

Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

Miridi

Biensur *oppure* Trebon star cc. 100

In caso di infestazione

Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Concimazione granulare

Eeguire una concimazione granulare con
Multicrop 14-0-28 ql. 2,5-3/Ha

Impiegare il multicrop se non si è eseguita la concimazione potassica a caduta foglie. E' fondamentale intervenire in maniera tempestiva poiché in questa annata il periodo di tempo fra caduta petali ed indurimento nocciolo sarà molto breve.

Pesco

Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

Cidia Molesta 1° Generazione

Calypso cc. 25 oppure Biensur/Trebon Star cc. 100 Dove non vi è confusione sessuale e sulle piante in allevamento.

Oidio

Domark 45EW cc. 90 *oppure* Thiocur Forte/Systane cc. 150 *oppure* Nimrod cc. 100 *oppure* Microthiol gr. 300-350

Mantenere la copertura ogni 10-12 giorni.

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 *oppure* consultare i tecnici di zona.

Miridi

Trebon Star/Biensur cc. 100.

Eulia

Laser cc. 25-30 Trattare a nascita larve in impianti storicamente colpiti, orientativamente 10-12 Maggio.

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco. Intervenire a inizio fioritura.

Concimazione Fogliare

Calbit C cc. 250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 Iniziare gli interventi.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Susino

Monilia e Cladosporium

Signum gr. 75 Eseguire il secondo intervento a 10-12 giorni dal primo.

Eulia e Cidia Funebrana

Laser cc. 30 Intervenire al 10-12 Maggio.

Cidia Funebrana

Fase di inizio nascita larve

Spada gr. 250+pH One cc. 80-100 Trattare al 10-12 Maggio, evitare l'impiego dell'acidificante se si sono eseguiti dei trattamenti a base rame 4-5 gg. prima.

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 oppure Kytex gr 400+Sarplant gr. 50 (Kytex 4 lt.+lt. 0,500 per Ha).

Pero

Ticchiolatura

Silfur 80 gr. 180, Crittam gr. 200, Delan gr 100 per le varietà William e Kaiser

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg.

cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere **Bogard/Score o similari** cc. 15.

Maculatura

Silfur 80 gr. 180 oppure Crittam gr. 200 Su varietà sensibili mantenere la copertura settimanalmente, in caso di bagnature prolungate utilizzare Bellis gr. 55

Carpocapsa

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Inizio nascita larve

Coragen cc. 20 (300 gr./Ha) Intervenire a 7 gg. dall'inizio del volo, orientativamente a fine settimana.

Prevenzione clorosi ferrica (concimazione fogliare)

DL 6 cc. 150 oppure Librel FE gr. 50 oppure Ferrochelato L6 cc. 200 oppure Fertileader cc. 200

utilizzare su tutte le varietà, tranne Decana. Questa pratica non risolve totalmente il problema ma va ad integrare gli interventi radicali.

Prevenzione della clorosi ferrica applicazione radicale

Chaufer/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50 + Solubor/Boro L11 kg. 3

Occorre affrettarsi nella applicazione di questi fertilizzanti per evitare l'insorgenza di clorosi in fioritura.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Melo

Ticchiolatura

Delan/Gladior/Dithiaman gr. 100

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg. cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere Bogard/Score cc. 15.

Oidio

Topas 20 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 oppure Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300

Carpocapsa

Iniziata la deposizione

Vedi Pero

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Butteratura

Alga Calcio cc. 250 oppure Calbit C cc. 250 Iniziare i trattamenti.

Vite

Peronospora

Linea con prodotti di copertura

Penncozeb gr. 200 oppure Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

In presenza di andamenti stagionali particolarmente piovosi, per rafforzare l'azione del Mancozeb, aggiungere Aliette o similari gr. 200-250.

Linea prodotti penetranti

Melody Trio gr. 350 (4 kg./ha) oppure R6 Albis gr. 250 (2,5 kg. ha) Trattare prima della prossima pioggia e mantenere turni di 8-10 gg. in funzione dell'andamento stagionale.

Oidio

Thiocur forte cc. 150 oppure Systane cc. 150 Zone a pressione elevata.

oppure

Microthiol gr. 300 Zone a pressione contenuta.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Ragnetto, con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Break-Thru/Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

oppure

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

Ragnetto giallo

Oscar gr. 40 Trattare in caso di infestazione.

Tignola di prima generazione

Avaunt cc. 30 oppure Steward gr. 15 Trattare la prossima settimana (10-12 Maggio)

Diserbo

Chikara gr. 75+Stomp Aquaflo lt. 2+Roundup Bioflow lt. 2

Per Ha trattato. Intervenire su viti con età superiore ai tre anni.

Spollonante

Spot light plus cc. 300 per Hl

Diserbo Piante da frutto

Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

Spollonante

Spot light plus cc. 300 per Hl

Kaki

Sesia

Nemasys 1/Optinem Cydia. 1 Confezione da 1,5 miliardi per Ha eseguire il trattamento in un giorno piovoso con 20 hl di acqua per Ha, togliere i filtri dall'atomizzatore.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Actinidia

Prevenzione Batteriosi

Intervenire in preventivo con induttori di resistenza

Chitoplant gr. 100/HI

oppure

Kytex gr. 400/HI+Sarplant gr. 50

Eseguire da due a tre interventi a turni di 10-12 giorni.

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.

I prodotti a base di Triflumuron (Alsystin e similari) possono essere venduti entro e non oltre il 16 Maggio 2010, impiego sino al 16 settembre 2010.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Grano

Fase Fenologica: Spigatura

Difesa

Fusariosi: visto l'andamento stagionale particolarmente favorevole, si consiglia di fare il trattamento contro la fusari ad inizio spigatura.

Spigatura

Varietà Bologna Kalango e Bolero

Horizon lt. 1 *oppure* Tiptor Xcell/Binal CB lt. 2,5 *oppure* Tebuzol S Kg. 5 per Ha.

Varietà Mieti e Nobel, Geronimo

Horizon lt. 0,8+Agora/Amistar lt. 0,6 Aggiungere Agora/Amistar dove non si è intervenuto con Amistar/Agorà assieme al diserbo.

Grani Duri e Varietà A416, Serio, Palesio, Apoteosi,

Proline lt. 0,8 *oppure* Tiptor Xcell/Binal CB lt. 2,5+Amistar lt. 0,5

Afidi lema e cimici

Perfektion lt. 0,800-1 *oppure* Decis Energy lt. 0,500-0,750 utilizzare la dose massima sulle cimici

Cimici con azione collaterale sugli afidi

Klartan cc. 250 Prodotto ammesso nei disciplinari di produzione

Afidi

Pirimor/Aphox kg. 0,5 Prodotto ammesso nei disciplinari di produzione.

Concime fogliare

28-0-0 lt. 10-15 per Ha. Aggiungere al trattamento, porre attenzione nella miscela con Agorà.

Cipolla

Diserbo post-emergenza

Cipotril/Iotril cc. 150-200

+

Activus/Penthium lt. 0,5

Con cipolla alla fase di emergenza-frusta.

oppure

Terminal/Fuego cc. 30-50

Intervenire con cipolla alla seconda foglia.

Per il diserbo e trattamenti antiparassitari, consultare il tecnico di zona.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Cipolla autunnale

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha

Diserbo

Terminal/Fuego cc. 100-150/Ha

+

Activus/Penthium lt. 1/Ha

Graminacee

Agil lt. 1

Bietola Portaseme

Diserbo post-emergenza

Betanal expert lt. 1,5-2

+

Razor kg. 1-1,5

+

Pyramin FL lt. 0,7-1

+

Venzar gr. 100-150

+

Olio Bianco lt. 0,3-0,6

Cuscuta

Kerb Flo lt. 1 Trattare in presenza dell'infestante.

Amni majus e ombrellifere

Diclopyr lt. 0,7 Trattare in presenza dell'infestante.

Cleono

Kendo zeon cc. 125/ha Trattare in presenza dell'infestante.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Barbabetola da zucchero

Diserbo post-emergenza

Betanal expert lt. 0,700-1

+

Razor Kg. 0,700

+

Venzar gr. 50-100

+

Eko Oil lt. 0,300-0,500

In caso di presenza di ammi majus utilizzare Safari gr. 40 al posto di venzar; con Safari utilizzare l'olio a cc. 300

Cuscuta

Kerb Flo lt. 0,5-0,7 Trattare in presenza dell'infestante.

Cleono

Kendo zeon cc. 125/ha

Pisello

Diserbo pre-emergenza

Activus/Penthium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1-1,5

Diserbo di post emergenza

Altorex lt. 0,500

+

Basagran SG kg. 0,4-0,600

Graminacee

Agil lt. 0,6-1

Afidi

Orbit lt. 1-1,2/Ha

Peronospora Oidio

Ortiva lt. 0,60-0,80/Ha+Curzate 20 WP kg. 0,8/Ha



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Diserbo letti di semina

Roundup Bioflow lt. 3-5 per Ha

+

Erbifast lt. 2-4

Girasole

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10 /Ha

Diserbo Pre emergenza

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 2

oppure

Dual gold lt. 0,7-1

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

oppure

Terminal/Fuego lt. 0,5-0,6

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Miscela valida in presenza di Amni Majus.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Mais

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 Kg. 10-12

oppure

Zelig GR kg. 10-12

Diserbo di Pre-Emergenza

Bolero Micromix lt. 3,5-4

oppure

Primagram gold lt. 4-4,5

oppure

Primagram gold lt. 3,5

+

Merlin expert lt. 07-1

Miscela valida in presenza di Amnj majus e Abutylon.

Diserbo di Post-emergenza

Ghibli lt. 1,2

+

Callisto lt. 0,6-0,7

+

Peak gr. 15-20

In presenza di poliennali aggiungere Starane Gold lt. 0,50

Sorgo

Post emergenza precoce

Primagram gold lt. 3 ha. Trattare da una a tre foglie

oppure

Casper lt. 0,3-0,40 Solo dicotiledoni.

oppure

Fenoxilene Max 0,50+Olio Bianco lt. 1 Controlla le perennanti.

oppure

U46 lt. 0,50+Olio Bianco lt. 1 Controlla le perennanti.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pomodoro

Diserbo di Pre-Trapianto

Most micro lt. 1,3-1,5

+

Mesozin kg. 0,5

+

Ronstar lt. 0,8-1

+

Dual gold lt. 0,4-0,5 Impiegare in caso di forti infestazioni di giavone

Eeguire il diserbo almeno 8 giorni prima del trapianto.

Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 100-250

+

Codacide lt. 1,25

Concimazione

3-15-0 lt. 120-150 Localizzato al trapianto.

Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha

Patata

Disinfestante pre ricalzatura

Force kg. 10 per Ha

Diserbo Post-ricalzatura

Activus/Penthium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1,5-1,8

+

Feinzin/Mesozin kg. 0,40-0,50

+

Command cc. 180-200



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Soia

Diserbo di pre-emergenza

Dual Gold lt. 0,7-1

+

Afalon/Linuron Sipcam lt. 0,7-1

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Medica all’Impianto

Diserbo di post-emergenza

Altorex lt. 0,5-0,750

+

Malerbane prati lt. 1,5 Attenzione prodotto estremamente volatile pericoloso per piante arboree e pomodoro.

Apion

Kendo Zeon cc. 125/Ha

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.