



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Nota Tecnica 07-06-2010

#### Albicocco

##### Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

*oppure*

Folicur SE g. 400 (7 gg. carenza)

*oppure*

Signum gr. 75 (3 gg.)

##### Oidio

Microthiol Disperss/Sulfosat gr. 300

##### Forficule

Agri-col pennellare il tronco

In presenza di infestazione in atto intervenire con:

Decis jet cc. 100-120 oppure Kendo zeon cc. 20 Si rende noto che questi interventi non eliminano

l'insetto ma hanno esclusivamente azione repellente, pertanto vanno ripetuti e comunque danno esiti parziali.

##### Anarsia

Calypso cc. 25 (14 gg. Carenza) Trattare a 10-12 gg. dall'inizio del volo.

*oppure*

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

##### Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

##### Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo, trattare le varietà tardive.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Pesco

#### Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

#### Cidia Molesta

Calypso cc. 25 prodotto valido anche per il contenimento delle infestazioni di litocollete, intervenire entro metà, fine settimana.

#### Anarsia

Calypso cc. 25 (14 gg. Carezza) Trattare a 10-12 gg. dall'inizio del volo.

*oppure*

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carezza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

#### Oidio

Nimrod cc. 100 Trattare negli impianti in allevamento

In presenza di infezione intervenire con Nimrod cc. 100, due trattamenti a distanza di 5-6 giorni.

#### Batteriosi

Consultare i tecnici di zona.

#### Forficole

Agri-col, pennellare il tronco.

#### Concimazione Fogliare

Calbit C cc. 250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 *oppure* Alga Vital Calcio cc. 200-250 Trattare sino a 15 gg. dalla raccolta.

#### Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carezza)

*oppure*

Folicur SE gr. 400 (7 gg. carezza)

*oppure*

Signum gr. 75 (3gg. carezza)

#### Ragnetto rosso

Dynamec/Zamir cc. 70+Tegoplant cc. 30

*oppure*

Nexter cc. 75

Trattare in caso di infestazione.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Susino

#### Cidia Funebrana

Sta per iniziare il volo di 2° generazione.

#### Batteriosi

Kytex gr 400+Sarplant cc. 100 (Kytex 4 lt.+ Sarplant lt. 1 per Ha).

*oppure*

Sarplant cc. 200 (lt. 2 per Ha)

#### Afide verde

Teppeki gr. 14

*oppure*

Pirimor gr. 200 Trattare nelle ore calde della giornata.

#### Litocollete

Calypso cc. 25 Trattare a inizio infestazione.

### Pero

#### Ticchiolatura

Silfur 80 gr. 180, Crittam gr. 200 Intervenire solo in caso di pioggia.

#### Maculatura

Silfur 80 gr. 180 oppure Crittam gr. 200

#### Carpocapsa

**Confusione sessuale Spray** trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

#### Fine prima generazione

Madex cc. 20

*oppure*

Madex plus cc. 10

*oppure*

Carpovirusine cc. 100

Tutti i prodotti a base di virus della granulosa, necessitano di acidificazione dell'acqua con pH One cc. 80-100

*oppure*

Alisè/Dursban gr. 70

#### Zeuzera

Nomolt cc. 40 Intervenire in settimana e ripetere dopo 15-20 gg.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Psilla

Agricolle cc. 300. Lavare in caso di melata.

### Brusone

Per varietà: Conference, William, Kaiser

Eko Oil lt. 1

Intervenire quando le temperature si approssimano a 30°, **per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.**

### Afide verde

Pirimor 200 gr/hl + Etifos M 200 cc/hl. Trattare con temperature alte *oppure* Teppeki 14 gr/hl.

### Colpo di fuoco Batterico

Rivolgarsi ai tecnici

## Melo

### Ticchiolatura

Merpan 480 SC cc. 250-300

Intervenire in caso di piogge, attenzione alla varietà Red Delicious dove il prodotto è fitotossico, in questo caso utilizzare Penncozeb gr. 200

### Oidio

Topas 200 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 *oppure* Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300 *oppure* Galeo cc. 30

### Carpocapsa

Vedi Pero

**Confusione sessuale Spray** trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

### Afide lanigero-Afide verde

Aphox/Pirimor gr. 200+Reldan cc. 200 Trattare in caso di infestazione.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Ragnetto Rosso**

Vertimec cc. 100+Tegoplant cc.30

*oppure*

Nexter cc. 75

*oppure*

Acarion cc. 150

*oppure*

Envidor cc. 40

Trattare in caso di infestazione

### **Butteratura**

Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Intervenire a cadenze di 12-14 giorni.

### **Golden Pink Lady e Fuji prevenzione filloptosi**

Nitrato di Magnesio gr. 250-300 alternare con i prodotti a base calcio.

## **Vite**

### **Peronospora**

#### **Linea con prodotti di copertura**

Penncozeb gr. 200 *oppure* Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

In presenza di andamenti stagionali particolarmente piovosi, per rafforzare l'azione del Mancozeb, aggiungere Folcarb o similari gr. 100-150.

#### **Linea prodotti penetranti**

Pergado MZ gr. 250+Aliette o similari gr. 150 *oppure* Pergado F gr. 250+Aliette o similari gr. 150

Trattare entro 8-10 giorni dall'ultimo intervento con R6 Albis/Melody trio.

#### **Presenza di Macchie**

Pergado F gr. 250+Aliette gr. 200 Eseguire due interventi a distanza di 5-7 gg.

### **Oidio**

Collis cc. 40 *oppure* Arius System gr. 125 *oppure* Vivando cc. 25 Il Collis non è ammesso nei disciplinari di produzione.

### **Ragnetto rosso con Azione collaterale su Eriofide**

Dynamec/Zamir cc. 50+Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

### **Eriofide**

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Ragnetto giallo**

Oscar gr. 40

*oppure*

Masai 20 WP gr. 35-50

*oppure*

Pride gr. 75

Trattare in caso di infestazione.

### **Prevenzione colatura grappoli**

Vista l'abbondante vegetazione di quest'anno si consiglia di eseguire una cimatura dei germogli a 4-5 foglie dopo l'ultimo grappolo.

### **Diserbo Piante da frutto**

#### **Diserbo piante adulte**

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

#### **Diserbo piante di due anni**

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

#### **Diserbo impianti primo anno**

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

#### **Spollonante**

Spot light plus cc. 300 per HI

### **Actinidia**

#### **Fitoregolatori per l'aumento di pezzatura**

Sitifex lt. 0,8-1,3 per Ha + Tegoplant cc. 30 per HI Trattare fra il 12 e il 15 di Giugno, trattare nelle ore fresche, contattare il tecnico di zona per l'individuazione del giusto dosaggio.

#### **Concimazione fogliare per l'aumento della conservazione**

Alga vital Ca cc. 250 Trattare in particolar modo in quelle aziende che impiegano fitoregolatori per l'aumento della pezzatura.

### **Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.**



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Cipolla

#### **Diserbo post-emergenza**

Terminal/Fuego cc. 100-150

Con cipolla oltre la terza foglia.

#### **Ombrellifere e stoppione**

Dicopyr lt. 0,4-0,7 Intervenire alla quarta foglia.

#### **Peronospora**

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha *oppure* Ridomil Gold R kg. 4 *oppure* Curzate R kg. 3 Intervenire settimanalmente.

#### **Botrite**

Switch kg. 0,6-0,8

#### **Tripide**

Success cc. 600/Ha *oppure* Laser cc. 150 /Ha.

### Bietola Portaseme

#### **Oidio/Cercospora**

Spyrale lt. 0,700

#### **Cleono/Altica**

Kendo zeon cc. 125/ha *oppure* Contest g. 300/Ha Trattare in presenza del parassita.

#### **Mosca con azione collaterale sugli Afidi**

Aragol l 40 lt. 1 *oppure* Perfekthion lt. 1

### Barbabetola da zucchero

#### **Oidio e Cercospora**

Agorà lt. 0,7-0,8 *oppure* Amistar xtra lt. 0,7-0,8

Afidi, Mamestra, Mosca

Perfekthion lt 1+Contest cc. 300 *oppure* Kendo zeon cc. 125



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Mais

#### Diserbo di Post-emergenza

Ghibli lt. 1,2

+

Callisto lt. 0,6-0,7

+

Peak gr. 15-20

In presenza di poliennali aggiungere Starane Gold lt. 0,50

### Sorgo

#### Post emergenza

*Oltre la 4<sup>a</sup> foglia fare:*

Emblem Kg. 1-1,5+Casper .lt. 0,200

#### Perennanti

Fenoxilene Max lt. 0,56

*oppure*

U46 lt. 0,500

### Pomodoro

#### Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 100-250

+

Codacide lt. 1,25

#### Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha

#### Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

*oppure*

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Pomodoro con buona vegetazione che sottintende una sistemazione ottimale).

*oppure*

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

*oppure*

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

*oppure*

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

particolarmente predisponenti alla malattia).

### **Afidi**

Actara gr. 200 per Ha *oppure* Teppeki gr. 140

### **Tuta Absoluta e Heliotis**

Installare le trappole di monitoraggio.

### **Patata**

#### **Diserbo Post-emergenza**

Titus gr. 50+Sencor gr. 250+Codacide lt. 1,250

#### **Peronospora**

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

*oppure*

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Coltura con buona vegetazione che sottintende una sistemica ottimale).

*oppure*

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

*oppure*

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

*oppure*

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

#### **Dorifora**

Actara gr. 200/Ha

*oppure*

Confidor Oteq cc. 750/Ha

*oppure*

Alverde cc. 250/Ha

#### **Tignola**

Kendo zeon gr. 125/Ha



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Tignola e Dorifora**

Decis Energy lt. 1/Ha

Trattare in presenza di infestazione.

### **Soia**

#### **Diserbo di post-emergenza**

Tuareg lt. 0,8-1

+

Harmony gr. 2,5-5

#### **Graminacee**

Agil lt. 1 oppure Stratos lt. 1,25

### **Medica all’Impianto**

#### **Diserbo di post-emergenza**

Altorex lt. 0,5-0,750

+

Malerbane prati lt. 1,5 Attenzione prodotto estremamente volatile pericoloso per piante arboree e pomodoro.

#### **Graminacee**

Leopard lt. 1,5-1,8 *oppure* Elegant lt. 1,5-1,8 Intervenire su infestanti non stressate, evitare i trattamenti nelle ore calde del giorno, utilizzare un volume di 300 lt./Ha, si rende noto che questi interventi, in particolari condizioni dell’infestante, non facilmente determinabili, possono avere efficacia non completa.

#### **Apion**

Kendo Zeon cc. 125/Ha *oppure* Karate Xpress/Forza Kg. 0,500/Ha.

### **Fagiolino da industria**

#### **Geodisinfestante per Elateridi e Mosca**

Force Kg. 8

#### **Diserbo di pre-emergenza**

Stomp Aqua lt. 1+Linuron kg. 0,35-0,40+

+

Command cc. 150 Aggiungere alla miscela con lo scopo di rafforzare la difesa su portulaca e graminacee

#### **Diserbo post emergenza**

Altorex lt. 0,3-0,5



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

[www.consorzioagrarioravenna.it](http://www.consorzioagrarioravenna.it) • [info@consorzioagrarioravenna.it](mailto:info@consorzioagrarioravenna.it)

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Graminacee

Leopard lt. 0,6-1

**Patentini:** Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.