



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Nota Tecnica 10-05-2010

#### Albicocco

##### Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

*oppure*

Folicur SE g. 400 (7 gg. carenza)

*oppure*

Signum gr. 75 (3 gg.)

##### Oidio

Microthiol Disperss/Sulfosat gr. 300

##### Batteriosi

Bactime CU cc. 300 E' segnalata in numerosi impianti, la presenza di gommosi molto accentuate, di probabile origine batterica.

##### Forficule

Agri-col pennellare il tronco

##### Anarsia

Nomolt cc. 40 (21 gg. di carenza) Trattare sette giorni dopo l'inizio del volo.

##### Eulia

Laser cc. 30 *oppure* Success cc. 120

*oppure*

Steward gr. 16,5 *oppure* Avaunt cc. 33

Trattare dal 10 al 14 Maggio.

##### Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

##### Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Miglioramento della pezzatura

**Maxim n 10-12 pastiglie per Ha** Intervenire ad inizio indurimento nocciolo e contattare il tecnico di zona per la messa a punto del trattamento.

### Pesco

#### Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

#### Cidia Molesta 1° Generazione

Biensur/Trebon Star cc. 100 Dove non vi è confusione sessuale e sulle piante in allevamento.

#### Oidio

Domark 45EW cc. 90 *oppure* Thiocur Forte/Systane cc. 150 *oppure* Nimrod cc. 100 *oppure*

Microthiol/Sulfosat gr. 300-350

Mantenere la copertura ogni 10-12 giorni.

#### Batteriosi

Bactime CU cc. 300 *oppure* consultare i tecnici di zona.

#### Miridi

Rufast cc. 60 Trattare in presenza di infestazione, prodotto valido anche su cidia molesta.

#### Eulia

Laser cc. 25-30 *oppure* Success cc. 100-120 Trattare a nascita larve in impianti storicamente colpiti, orientativamente 10-15 Maggio.

#### Forficole

Agri-col, pennellare il tronco. Intervenire a inizio fioritura.

#### Concimazione Fogliare

Calbit C cc. 250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 Iniziare gli interventi.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Susino

#### Monilia e Cladosporium

Signum gr. 75 Eseguire il secondo intervento a 10-12 giorni dal primo.

#### Eulia e Cidia Funebrana

Laser cc. 30 *oppure* Success cc. 100-120Intervenire al 10-12 Maggio.

#### Cidia Funebrana

Fase di inizio nascita larve

Spada/Suprafos gr. 250+pH One cc. 80-100 Trattare al 10-12 Maggio, evitare l'impiego dell'acidificante se si sono eseguiti dei trattamenti a base rame 4-5 gg. prima.

#### Batteriosi

Bactime CU cc. 300 *oppure* Kytex gr 400+Sarplant gr. 50 (Kytex 4 lt.+lt. 0,500 per Ha).

### Pero

#### Ticchiolatura

Silfur 80 gr. 180, Crittam gr. 200, Delan gr 100 per le varietà William e Kaiser

#### Maculatura

Silfur 80 gr. 180 *oppure* Crittam gr. 200 Su varietà sensibili mantenere la copertura settimanalmente, in caso di bagnature prolungate utilizzare Bellis gr. 55

### Carpocapsa

**Confusione sessuale Spray** trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

#### Inizio nascita larve

Coragen cc. 20 (300 gr./Ha) Intervenire a 7 gg. dall'inizio del volo, ripetere a 12 giorni dal trattamento precedente.

#### Psilla

Zamir/Dynamec cc. 100+Eko Oil cc. 300. Intervenire a nascita neanidi, in caso di melata lavare con Agricolle cc. 300.

#### Prevenzione gemme nere

Aliette o similari gr. 100 Eseguire 4-5 interventi a distanza di 7-10 gg. sino a metà di giugno.

#### Colpo di fuoco Batterico

Selecta Disperss g. 150 Intervenire dopo temporali, grandinate ed in presenza di seconde fioriture.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Prevenzione della clorosi ferrica applicazione radicale**

Chaufer/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50

## **Melo**

### **Ticchiolatura**

Delan/Gladior/Dithiaman gr. 100

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg. cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere Bogard/Score cc. 15.

### **Oidio**

Topas 20 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 *oppure* Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300

### **Carpocapsa**

Iniziata la deposizione

Vedi Pero

**Confusione sessuale Spray** trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

### **Afidi**

Teppeki gr 14 Trattare in caso di re infestazione.

### **Afide lanigero-Afide verde**

Aphox/Pirimor gr. 200+Reldan cc. 200 Trattare in caso di infestazione.

### **Butteratura**

Alga Calcio cc. 250 oppure Calbit C cc. 250 Iniziare i trattamenti.

## **Vite**

### **Peronospora**

#### **Linea con prodotti di copertura**

Penncozeb gr. 200 oppure Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

In presenza di andamenti stagionali particolarmente piovosi, per rafforzare l'azione del Mancozeb, aggiungere Aliette o similari gr. 200-250.

#### **Linea prodotti penetranti**

Melody Trio gr. 350 (4 kg./ha) oppure R6 Albis gr. 250 (2,5 kg. ha) Trattare prima della prossima pioggia e mantenere turni di 8-10 gg. in funzione dell'andamento stagionale.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Presenza di Macchie

R6 Albis gr. 250 (Kg. 2,5 per Ha)+Folpan gr. 150 Il folpan non è ammesso nei disciplinari di produzione.

### Oidio

Thiocur forte cc. 150 oppure Systane 4,5 Plus cc. 150 Zone a pressione elevata sino a prefioritura.

*oppure*

Collis cc. 40 oppure Duocar star combi Pack per Ha. 2,5 Trattare in prefioritura, il collis non è ammesso nei disciplinari.

Microthiol/Sulfosat gr. 300 Zone a pressione contenuta.

### Ragnetto, con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Break-Thru/Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

*oppure*

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

### Ragnetto giallo

Oscar gr. 40 Trattare in caso di infestazione.

### Tignola di prima generazione

Avaunt cc. 30 oppure Steward gr. 15 Trattare la prossima settimana (10-12 Maggio)

### Diserbo

Chikara gr. 75+Stomp Aquaflo lt. 2+Roundup Bioflow lt. 2

Per Ha trattato. Intervenire su viti con età superiore ai tre anni.

### Spollonante

Spot light plus cc. 300 per Hl

### Diserbo Pianta da frutto

#### Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

#### Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

#### Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

### Spollonante

Spot light plus cc. 300 per Hl



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Kaki

#### Sesia

Nemasys 1/Optinem Cydia. 1 Confezione da 1,5 miliardi per Ha eseguire il trattamento in un giorno piovoso con 20 hl di acqua per Ha, togliere i filtri dall'atomizzatore.

### Actinidia

#### Prevenzione Batteriosi

Intervenire in preventivo con induttori di resistenza

Chitoplant gr. 100/Hl

*oppure*

Kytex gr. 400/Hl+Sarplant gr. 50

Eseguire da due a tre interventi a turni di 10-12 giorni.

**Patentini:** Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.

**I prodotti a base di Triflumuron (Alsystin e similari) possono essere venduti entro e non oltre il 16 Maggio 2010, impiego sino al 16 settembre 2010.**



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Grano

#### Fase Fenologica: Spigatura

#### Difesa

Fusariosi: visto l'andamento stagionale particolarmente favorevole, si consiglia di fare il trattamento contro la fusari ad inizio spigatura.

#### Spigatura

##### Varietà Bologna Kalango e Bolero

Horizon lt. 1 *oppure* Tiptor Xcell/Binal CB lt. 2,5 *oppure* Tebuzol S Kg. 5 per Ha.

##### Varietà Mieti e Nobel, Geronimo

Horizon lt. 0,8+Agora/Amistar lt. 0,6 Aggiungere Agora/Amistar dove non si è intervenuto con Amistar/Agorà assieme al diserbo.

##### Grani Duri e Varietà A416, Serio, Palesio, Apoteosi,

Proline lt. 0,8 *oppure* Tiptor Xcell/Binal CB lt. 2,5+Amistar lt. 0,5

#### Afidi lema e cimici

Perfektion lt. 0,800-1 *oppure* Decis Energy lt. 0,500-0,750 utilizzare la dose massima sulle cimici

#### Cimici con azione collaterale sugli afidi

Klartan cc. 250 Prodotto ammesso nei disciplinari di produzione

#### Afidi

Pirimor/Aphox kg. 0,5 Prodotto ammesso nei disciplinari di produzione.

#### Concime fogliare

28-0-0 lt. 10-15 per Ha. Aggiungere al trattamento, porre attenzione nella miscela con Agorà.

### Cipolla

#### Diserbo post-emergenza

Terminal/Fuego cc. 30-50

Intervenire con cipolla alla seconda foglia.

Per il diserbo e trattamenti antiparassitari, consultare il tecnico di zona.

### Cipolla autunnale

#### Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Diserbo**

Terminal/Fuego cc. 100-150/Ha

+

Activus/Penthium lt. 1/Ha

### **Graminacee**

Agil lt. 1

### **Bietola Portaseme**

### **Oidio/Cercospora**

Spyrale lt. 0,700

### **Cleono/Altica**

Kendo zeon cc. 125/ha oppure Contest g. 300/Ha Trattare in presenza del parassita.

### **Afidi**

Aragol l 40 lt. 1

### **Barbabetola da zucchero**

### **Cleono**

Kendo zeon cc. 125/ha oppure Karate Xpress/Forza Kg. 0,500

### **Pisello**

### **Diserbo di post emergenza**

Altorex lt. 0,500

+

Basagran SG kg. 0,4-0,600

### **Graminacee**

Agil lt. 0,6-1

### **Afidi**

Orbit lt. 1-1,2/Ha

### **Peronospora Oidio**

Ortiva lt. 0,60-0,80/Ha+Curzate 20 WP kg. 0,8/Ha oppure Antiperonosporico Kg. 0,400/Ha



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Mais**

#### **Diserbo di Post-emergenza**

Ghibli lt. 1,2

+

Callisto lt. 0,6-0,7

+

Peak gr. 15-20

In presenza di poliennali aggiungere Starane Gold lt. 0,50

### **Sorgo**

#### **Post emergenza precoce**

Primagram gold lt. 3 ha. Trattare da due a quattro foglie

*In presenza di dicotiledoni già nate fare una delle seguenti miscele:*

Primagram Gold 3 l/ha + Emblem 1 l/ha (in presenza di chenopodio e fallopia già nati)

*oppure*

Primagram Gold 3 l/ha + U46 0,5 l/ha o Fenoxilene 0,6 l/ha

*Oltre la 4<sup>a</sup> foglia fare:*

Aspid 1,5-2 l/ha + Casper lt. 0,20.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Pomodoro

#### Diserbo di Pre-Trapianto

Most micro lt. 1,3-1,5

+

Mesozin kg. 0,5

+

Ronstar lt. 0,8-1

+

Dual gold lt. 0,4-0,5 Impiegare in caso di forti infestazioni di giavone

Eseguire il diserbo almeno 8 giorni prima del trapianto.

#### Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 100-250

+

Codacide lt. 1,25

#### Concimazione

3-15-0 lt. 120-150 Localizzato al trapianto.

#### Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha

### Patata

#### Disinfestante pre ricalzatura

Force kg. 10 per Ha

#### Diserbo Post-ricalzatura

Activus/Pentium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1,5-1,8

+

Feinzin/Mesozin kg. 0,40-0,50

+

Command cc. 180-200



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Soia

#### Diserbo di pre-emergenza

Dual Gold lt. 0,7-1

+

Afalon/Linuron Sipcam lt. 0,7-1

+

Activus/Penthium lt. 1,5

#### Medica all’Impianto

#### Diserbo di post-emergenza

Altorex lt. 0,5-0,750

+

Malerbane prati lt. 1,5 Attenzione prodotto estremamente volatile pericoloso per piante arboree e pomodoro.

#### Apion

Kendo Zeon cc. 125/Ha oppure Karate Xpress/Forza Kg. 0,500/Ha.

**Patentini:** Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.