



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 12-07-2010

Albicocco

Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Folicur SE g. 400 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3 gg. carenza)

Oidio

Sulfosat WG gr. 300 (5 gg. carenza)/Kumulus Tecno gr. 300 (5 gg.carenza) Trattare gli impianti giovani.

Forficule

Agri-col pennellare il tronco

In presenza di infestazione in atto intervenire con:

Decis jet cc. 100-120 oppure Kendo zeon cc. 20 Si rende noto che questi interventi non eliminano

l'insetto ma hanno esclusivamente azione repellente, pertanto vanno ripetuti e comunque danno esiti parziali.

Anarsia

Iniziato il volo dell'anarsia di seconda generazione.

Calypso cc. 25 (14 gg. carenza) Trattare a 10-12 gg. dall'inizio del volo.

oppure

Trebon star cc. 100 (7 gg. carenza) *oppure* Kiran duo cc. 50 (7 gg. carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

Capnodio

Calypso cc. 25 (15 gg. carenza).

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Vital Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo, trattare le varietà tardive.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pesco

Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

Cidia Molesta

Iniziato il volo di terza generazione

Rufast cc. 60 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale anche nei confronti di cicalina e tripide estivo (non attivo su Francliniella O.)

oppure

Affirm gr. 300 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale nei confronti del tripide estivo.

oppure

Trebon star\Biensur cc. 100 oppure Kiran duo cc. 50(7 gg. Carenza).

Intervenire a 10-12 gg. di distanza dal Calypso.

Anarsia

Iniziato il volo di seconda generazione.

Affirm gr. 300 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale nei confronti del tripide estivo ed eulia.

oppure

Trebon star/Biensure cc. 100 oppure Kiran duo cc. 50(7 gg. Carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

Oidio

Nimrod cc. 100 Trattare negli impianti in allevamento

Batteriosi

Kytex gr. 400+Sarplant gr. 100

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco.

Litocollete

Laser cc. 30 oppure Success cc. 120

oppure

Affirm gr. 300

Trattare orientativamente dal 17 al 20

Cimici

Rufast cc. 60 Trattare in presenza di infestazione prodotto efficace anche su cidia e Tripide estivo

Cicaline

Rufast cc. 60 Trattare in caso di infestazione, prodotto valido anche per il controllo della cidia.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Folicur SE gr. 400 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3gg. carenza)

Ragnetto rosso

Zamir/Dynamec cc. 70+Tegoplant cc. 30

oppure

Nexter cc. 75

Trattare in caso di infestazione.

Concimazione Fogliare

Alga Vital Calcio cc. 200-250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Trattare sino a 15 gg. dalla raccolta.

Susino

Cidia Funebrana

Seconda generazione 80 % di nato

Rufast cc. 60

oppure

Trebon star/Biensure cc. 100 *oppure* Kiran duo cc. 50

Batteriosi

Kytex gr 400+Sarplant cc. 100 (Kytex 4 lt.+ Sarplant lt. 1 per Ha).

oppure

Sarplant cc. 200 (lt. 2 per Ha)

Afide verde

Teppeki gr. 14

Monilia/Ruggini

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3gg. carenza)



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pero

Ticchiolatura

Delan gr. 80 oppure Merpan 480 SC cc. 250 Intervenire solo in caso di pioggia, attenzione, dove si è impiegato l'olio estivo evitare gli interventi con captano per almeno 15 giorni.

Maculatura

Silfur 80 gr. 180 (35 gg. Carenza) oppure Merpan 480 SC cc. 250 (21 giorni)

In caso di forti piogge intervenire con Cantus cc. 27 oppure Switch gr. 80.

Carpocapsa

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Seconda generazione: 7-8% di nascita larvale

Affirm gr. 300 (4 Kg./Ha)+Eko Oil cc. 250 *oppure* Tegoplant cc. 30

oppure

Dursban WG/Alisè 75 W gr. 70 (30 giorni di carenza)

oppure

Laser cc. 30 oppure Success cc. 120 (7 gg. di carenza)

Psilla

3° Generazione

Zamir cc. 100 (15gg. Di carenza)+Eko Oil cc. 250-300

oppure

Eko oil lt. 1

per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.

In caso di melata:

Agricolle cc. 300.

Brusone

Per varietà: Conference, William

Eko Oil lt. 1

Intervenire quando le temperature si approssimano a 30°, **per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.**

Brusone in presenza di ragnetto

Nexter cc. 75 Trattare in presenza di infestazione.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Afide verde

Pirimor/Aphox 200 gr/hl + Etifos ME 200 cc/hl. Trattare con temperature alte *oppure* Teppeki 14 gr/hl.

Colpo di fuoco Batterico

Rivolgersi ai tecnici

Melo

Ticchiolatura

Merpan 480 SC cc. 250-300 oppure Delan gr. 80

Intervenire in caso di piogge, attenzione alla varietà Red Delicious dove il prodotto è fitotossico, in questo caso utilizzare Penncozeb gr. 200

Carpocapsa

Vedi pero.

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Afide lanigero-Afide verde

Aphox/Pirimor 17,5 gr. 200+Reldan cc. 200 Trattare in caso di infestazione, non trattare con reldan le varietà Fuji, P. Lady, Rosy Glove e Modi.

oppure

Dantop cc. 15

Ragnetto Rosso

Vertimec cc. 100+Tegoplant cc.30

oppure

Nexter cc. 75

oppure

Red Prop/Sarmite cc. 150

Trattare in caso di infestazione

Butteratura

Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Intervenire a cadenze di 12-14 giorni.

Golden Pink Lady e Fuji prevenzione filloptosi

Magnesio 15 PS *oppure* Bittermag gr. 250-300 alternare con i prodotti a base calcio.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Vite

Peronospora

Linea con prodotti di copertura

Penncozeb gr. 200 *oppure* Poliram gr. 200

oppure

Penncozeb/Poliram gr. 150+Iperion o similari gr. 200-250 *oppure* Kocide 2000 gr. 150

Linea prodotti penetranti

R6 Bordeaux gr. 400

oppure

Optix R gr. 500

oppure

Electis R *oppure* Zemix R gr. 200-250

Oidio

Arius System gr. 125 *oppure* Vivando cc. 25 *oppure* Duocar Star 1 conf per Ha 2,5

Presenza di danni da Oidio su grappoli

Collis cc. 40+Thiopron cc. 500

oppure

Vivando cc. 25+Thiopron cc. 500

Ragnetto rosso con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

Eriofide

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

Ragnetto giallo

Oscar gr. 40

oppure

Masai 20 WP gr. 35-50

oppure

Pride 200SC gr. 75

Trattare in caso di infestazione.

Cocciniglie

Dursban EC cc. 110 Trattare in caso di infestazione

oppure

Etifos ME cc. 250



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Actinidia

Concimazione fogliare per l'aumento della conservazione

Alga vital Ca cc. 250 Trattare in particolar modo in quelle aziende che impiegano fitoregolatori per l'aumento della pezzatura.

Eulia

Dipel DFgr. 100+pH One cc. 100 Intervenire entro fine settimana e ripetere dopo 8 giorni.

Metcalfa

Trebon Star cc. 100

Kaki

Metcalfa e Miridi

Trebon Star cc. 100

Cocciniglia

Eko Oil lt. 1 per ql Intervenire prima che l'insetto si annidi sotto le brattee del frutto.

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Cipolla

Diserbo post-emergenza

Terminal/Fuego cc. 200

Con cipolla oltre la terza foglia.

Ombrellifere e stoppione

Dicopyr lt. 0,4-0,7 Intervenire alla quarta foglia.

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha Intervenire settimanalmente.

Batteriosi

Kocide 2000 kg 1,5 oppure Oligal rame cc. 1-1,5

Botrite

Switch kg. 0,6-0,8

Tripide

Success cc. 600/Ha *oppure* Laser cc. 150 /Ha.

Barbabietola da zucchero

Oidio e Cercospora

Agorà lt. 0,7-0,8 *oppure* Amistar xtra lt. 0,7-0,8

Mamestra, Mosca

Contest cc. 300 *oppure* Kendo zeon cc. 125



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pomodoro

Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Pomodoro con buona vegetazione che sottintende una sistemazione ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500-0,600+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

oppure

Poltiglia Bordolese Disperss(Poltiglia Caffaro kg. 4-6 per Ha.

Alternaria

Cabrio Duo lt. 2-2,5 *oppure* Cabrio Top kg. 2

Afidi

Actara 25WP gr. 200 per Ha *oppure* Teppeki gr. 140

Tuta Absoluta e Heliothis

Affirm kg. 1,5 per Ha

oppure

Steward gr. 125 Ha

Non intervenire sugli impianti tardivi.

Concimazione potassica fogliare

Agripotash Kg. 5 per Ha.

oppure

Toppel PK Kg. 10 per Ha

oppure

Ultrafort PK kg. 3 per Ha.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Patata

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Coltura con buona vegetazione che sottintende una sistemica ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

oppure

Poltiglia disperss Kg. 4-5 per Ha Trattare a 10 giorni dalla raccolta.

Dorifora

Actara gr. 200/Ha

oppure

Confidor Oteq cc. 750/Ha

oppure

Alverde cc. 250/Ha

Tignola e Dorifora

Laser cc. 150-200 oppure Success cc. 600-800 Ha Trattare in presenza di larve.

Tignola

Kendo zeon cc. 125 oppure Decis Jet lt. 0,7-0,8 Minore efficacia rispetto al laser presenza di forti voli.

Concimazione preraccolta con Potassio

Agripotash 3-5 Kg./ha

Soia

Ragnetto rosso

Sarmite/Red Prop lt. 1+Crimson/Aracnel kg. 0,500 (Red Prop/Sarmite gg. 60 Carezza).



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Fagiolino da industria

Geodisinfestante per Elateridi e Mosca

Force Kg. 8

Diserbo di pre-emergenza

Stomp Aqua lt. 1+Linuron kg. 0,35-0,40+

+

Command cc. 150 Aggiungere alla miscela con lo scopo di rafforzare la difesa su portulaca e graminacee

Diserbo post emergenza

Altorex lt. 0,3-0,5

Graminacee

Stratos lt. 1,250 oppure Startos Ultra lt. 2,5

Tripide, Piralide e Afdi

Decis Energy lt. 1

Afdi

Confidor Oteq cc. 300

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.