



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 14-06-2010

Albicocco

Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Folicur SE g. 400 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3 gg.)

Oidio

Microthiol Disperss/Sulfosat gr. 300 Trattare gli impianti giovani.

Forficule

Agri-col pennellare il tronco

In presenza di infestazione in atto intervenire con:

Decis jet cc. 100-120 oppure Kendo zeon cc. 20 Si rende noto che questi interventi non eliminano

l'insetto ma hanno esclusivamente azione repellente, pertanto vanno ripetuti e comunque danno esiti parziali.

Anarsia

Calypso cc. 25 (14 gg. Carenza) Trattare a 10-12 gg. dall'inizio del volo.

oppure

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo, trattare le varietà tardive.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pesco

Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

Cidia Molesta

Rufast cc. 60 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale anche nei confronti di cicalina e tripide estivo (non attivo su Franchiniella O.)

oppure

Affirm gr. 300 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale nei confronti del tripide estivo.

oppure

Trebon star\Biensur cc. 100 (7 gg. Carenza).

Intervenire a 10-12 gg. di distanza dal Calypso.

Anarsia

Affirm gr. 300 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale nei confronti del tripide estivo.

oppure

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

Oidio

Nimrod cc. 100 Trattare negli impianti in allevamento

Batteriosi

In caso di bagnature prolungate (temporali, ecc...) consultare i tecnici di zona.

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco.

Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Folicur SE gr. 400 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3gg. carenza)

Ragnetto rosso

Dynamec/Zamir cc. 70+Tegoplant cc. 30

oppure

Nexter cc. 75

Trattare in caso di infestazione.

Concimazione Fogliare

Calbit C cc. 250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 *oppure* Alga Vital Calcio cc. 200-250 Trattare sino a 15 gg. dalla raccolta.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Susino

Cidia Funebrana

Iniziato il volo

Nomolt cc. 40 Intervenire immediatamente.

oppure

Calypso cc. 25 a fine settimana.

oppure

Rufast cc. 60 dal 22 al 25 Giugno

Batteriosi

Kytex gr 400+Sarplant cc. 100 (Kytex 4 lt.+ Sarplant lt. 1 per Ha).

oppure

Sarplant cc. 200 (lt. 2 per Ha)

Afide verde

Teppeki gr. 14

Litocollete

Calypso cc. 25 Trattare a inizio infestazione.

Pero

Ticchiolatura

Delan gr. 80 oppure Merpan 480 SC cc. 250 Intervenire solo in caso di pioggia, attenzione, dove si è impiegato l'olio estivo evitare gli interventi con captano per almeno 15 giorni.

Maculatura

Silfur 80 gr. 180 (42 gg. Carenza) oppure Crittam gr. 200 (60 gg. Carenza)

In caso di forti piogge intervenire con Bellis gr. 55 (massimo 3 interventi, oppure Cantus cc. 27 oppure Switch gr. 80)



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Carpocapsa

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Fine prima generazione

Madex cc. 20

oppure

Madex plus cc. 10

oppure

Carpovirusine cc. 100

Tutti i prodotti a base di virus della granulosa, necessitano di acidificazione dell'acqua con pH One cc. 80-100

oppure

Alisè/Dursban gr. 70

Trattare in presenza di catture.

Zeuzera

Nomolt cc. 40 Eseguire un secondo intervento a 15-20 gg. dal primo.

Psilla

3° Generazione

Zamir cc. 100+Eko Oil cc. 250-300

oppure

Eko oil lt. 1

per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.

In caso di melata:

Agricolle cc. 300.

Brusone

Per varietà: Conference, William

Eko Oil lt. 1

Intervenire quando le temperature si approssimano a 30°, **per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.**

Afide verde

Pirimor 200 gr/hl + Etifos M 200 cc/hl. Trattare con temperature alte *oppure* Teppeki 14 gr/hl.

Colpo di fuoco Batterico

Rivolgersi ai tecnici



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Melo

Ticchiolatura

Merpan 480 SC cc. 250-300

Intervenire in caso di piogge, attenzione alla varietà Red Delicious dove il prodotto è fitotossico, in questo caso utilizzare Penncozeb gr. 200

Oidio

Topas 200 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 *oppure* Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300 *oppure* Galeo cc. 30

Carpocapsa

Vedi Pero

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Afide lanigero-Afide verde

Aphox/Pirimor gr. 200+Reldan cc. 200 Trattare in caso di infestazione.

oppure

Danntop cc. 15

Ragnetto Rosso

Vertimec cc. 100+Tegoplant cc.30

oppure

Nexter cc. 75

oppure

Acarion cc. 150

Trattare in caso di infestazione

Butteratura

Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Intervenire a cadenze di 12-14 giorni.

Golden Pink Lady e Fuji prevenzione filloptosi

Nitrato di Magnesio gr. 250-300 alternare con i prodotti a base calcio.

Vite

Peronospora

Linea con prodotti di copertura

Penncozeb gr. 200 *oppure* Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

In presenza di andamenti stagionali particolarmente piovosi, per rafforzare l'azione del Mancozeb, aggiungere Folcarb o similari gr. 100-150.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Linea prodotti penetranti

Pergado MZ gr. 250+Aliette o similari gr. 150 oppure Pergado F gr. 250+Aliette o similari gr. 150

oppure

Mildicut cc. 450 (6 lt./ha di prodotto) Intervenire con questo prodotto dopo che si è eseguito il terzo pergado.

oppure

Electis Mz gr. 250+Aliette o similari gr. 150

Presenza di Macchie

Pergado F gr. 250+Aliette gr. 200 Eseguire due interventi a distanza di 4-5 gg.

oppure

Curit linea electis gr. 300+Penncozeb gr. 200 Eseguire due interventi a distanza di 4-5 gg.

Oidio

Arius System gr. 125 *oppure* Vivando cc. 25.

Ragnetto rosso con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

Eriofide

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

Ragnetto giallo

Oscar gr. 40

oppure

Masai 20 WP gr. 35-50

oppure

Pride gr. 75

Trattare in caso di infestazione.

Tignoletta 2° Generazione

Coragen cc. 18 (200-250 gr./Ha) Intervenire Mercoledì 16/Giovedì 17 Giugno.

oppure

Affirm gr. 150 (1,5 kg. /ha) Intervenire il 21-23 Giugno.

oppure

Laser cc.20 Intervenire il 21-23 Giugno.

Botritis

Cantus cc. 120

oppure

Switch gr. 80

Trattare in prechiusura grappolo



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Scafoideo

Zone focolaio

Actara gr. 20 oppure Lorsban/Dursban EC cc. 110 oppure Etifos cc. 200

Eseguire due interventi obbligatori con prodotti diversi, il primo dal 15 al 20 giugno, il secondo dopo 20 giorni

Zone non focolaio

Actara gr. 20 oppure Lorsban/Dursban EC cc. 110 oppure Etifos cc. 200

Eseguire un trattamento obbligatorio dal 20 al 30 giugno.

Questi interventi sono attivi nei confronti della cocciniglia della vite.

Prevenzione colatura grappoli

Vista l'abbondante vegetazione di quest'anno si consiglia di eseguire una cimatura dei germogli a 4-5 foglie dopo l'ultimo grappolo.

Diserbo Pianta da frutto

Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

Spollonante

Spot light plus cc. 300 per Hl

Actinidia

Fitoregolatori per l'aumento di pezzatura

Sitofex lt. 0,8-1,3 per Ha + Tegoplant cc. 30 per Hl Trattare fra il 12 e il 15 di Giugno, trattare nelle ore fresche, contattare il tecnico di zona per l'individuazione del giusto dosaggio.

Concimazione fogliare per l'aumento della conservazione

Alga vital Ca cc. 250 Trattare in particolar modo in quelle aziende che impiegano fitoregolatori per l'aumento della pezzatura.

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Cipolla

Diserbo post-emergenza

Terminal/Fuego cc. 100-150

Con cipolla oltre la terza foglia.

Ombrellifere e stoppione

Dicopyr lt. 0,4-0,7 Intervenire alla quarta foglia.

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha Intervenire settimanalmente.

Botrite

Switch kg. 0,6-0,8

Tripide

Success cc. 600/Ha *oppure* Laser cc. 150 /Ha.

Bietola Portaseme

Oidio/Cercospora

Spyrale lt. 0,700

Cleono/Altica

Kendo zeon cc. 125/ha *oppure* Contest g. 300/Ha Trattare in presenza del parassita.

Mosca con azione collaterale sugli Afi

Aragol l 40 lt. 1 *oppure* Perfekthion lt. 1

Barbabetola da zucchero

Oidio e Cercospora

Agorà lt. 0,7-0,8 *oppure* Amistar xtra lt. 0,7-0,8

Afi, Mamestra, Mosca

Perfekthion lt 1+Contest cc. 300 *oppure* Kendo zeon cc. 125



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pomodoro

Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 100-250

+

Codacide lt. 1,25

Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Pomodoro con buona vegetazione che sottintende una sistemazione ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

Afidi

Actara gr. 200 per Ha *oppure* Teppeki gr. 140

Tuta Absoluta e Heliothis

Inizio volo

Patata

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Coltura con buona vegetazione che sottintende una sistemazione ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Dorifora

Actara gr. 200/Ha

oppure

Confidor Oteq cc. 750/Ha

oppure

Alverde cc. 250/Ha

Tignola

Inizio volo tignola

Soia

Diserbo di post-emergenza

Tuareg lt. 0,8-1

+

Harmony gr. 2,5-5

Graminacee

Agil lt. 1 oppure Stratos lt. 1,25

Medica all’Impianto

Apion

Kendo Zeon cc. 125/Ha *oppure* Karate Xpress/Forza Kg. 0,500/Ha.

Fagiolino da industria

Geodisinfestante per Elateridi e Mosca

Force Kg. 8

Diserbo di pre-emergenza

Stomp Aqua lt. 1+Linuron kg. 0,35-0,40+

+

Command cc. 150 Aggiungere alla miscela con lo scopo di rafforzare la difesa su portulaca e graminacee

Diserbo post emergenza

Altorex lt. 0,3-0,5

Graminacee

Stratos lt. 1,250

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.
