



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 17-05-2010

Albicocco

Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Folicur SE g. 400 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3 gg.)

Oidio

Microthiol Disperss/Sulfosat gr. 300

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 E' segnalata in numerosi impianti, la presenza di gommosi molto accentuate, di probabile origine batterica.

Forficule

Agri-col pennellare il tronco

Anarsia

Prodigy cc. 50 (7 gg. Carenza) Trattare 6-8 giorni dopo l'inizio del volo.

Eulia

Laser cc. 30 *oppure* Success cc. 120

Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pesco

Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

Cidia Molesta 1° Generazione

Biensur/Trebon Star cc. 100 Dove non vi è confusione sessuale e sulle piante in allevamento.

Anarsia

Alsystin cc. 25 oppure Prodigy cc. 50 Con Alsystin intervenire a fine settimana, con Prodigy intervenire entro Lunedì 24/05.

Oidio

Nimrod cc. 100 *oppure* Microthiol/Sulfosat gr. 300-350
Mantenere la copertura ogni 7-10 giorni.

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 *oppure* consultare i tecnici di zona.

Miridi

Rufast cc. 60 Trattare in presenza di infestazione, prodotto valido anche su cidia molesta.

Eulia

Laser cc. 25-30 *oppure* Success cc. 100-120 Trattare in presenza di larve.

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco. Intervenire a inizio fioritura.

Cocciniglie

Il parassita è in fase di migrazione

Etifos ME cc. 250 *oppure* Reldan cc. 250

Concimazione Fogliare

Calbit C cc. 250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 *oppure* Alga Vital Calcio cc. 200-250 Trattare sino a 15 gg. dalla raccolta.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Susino

Monilia e Cladosporium

Sulfosat WG gr. 300 *oppure* Microthiol gr. 300

Eulia e Cidia Funebrana

Laser cc. 30 *oppure* Success cc. 100-120 Intervenire in presenza di larve

Cidia Funebrana

Fase di inizio nascita larve

Spada/Suprafos gr. 250+pH One cc. 80-100

oppure

Rufast cc. 60

Trattare a 10 giorni dall'intervento con Laser, con Spada/Suprafos evitare l'impiego dell'acidificante se si sono eseguiti dei trattamenti a base rame 4-5 gg. prima.

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 *oppure* Kytex gr 400+Sarplant cc. 100 (Kytex 4 lt.+ Sarplant lt. 1 per Ha).

oppure

Sarplant cc. 200 (lt. 2 per Ha)

Pero

Ticchiolatura

Silfur 80 gr. 180, Crittam gr. 200, Delan gr 100 per le varietà William e Kaiser

Maculatura

Silfur 80 gr. 180 *oppure* Crittam gr. 200 Su varietà sensibili mantenere la copertura settimanalmente, in caso di bagnature prolungate utilizzare Bellis gr. 55

Carpocapsa

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Inizio nascita larve

Coragen cc. 20 (300 gr./Ha) Intervenire con il secondo intervento entro 12 giorni dal trattamento precedente, quindi orientativamente dal 18 al 20 maggio.

Psilla

Zamir/Dynamec cc. 100+Eko Oil cc. 300. Intervenire a nascita neanidi, in caso di melata lavare con Agricolle cc. 300.

Afide verde

Pirimor 200 gr/hl + Etifos M 200 cc/hl. Trattare con temperature alte *oppure* Teppeki 14 gr/hl.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Prevenzione gemme nere

Aliette o similari gr. 100 Eseguire 4-5 interventi a distanza di 7-10 gg. sino a metà di giugno.

Colpo di fuoco Batterico

Selecta Disperss g. 150 Intervenire dopo temporali, grandinate ed in presenza di seconde fioriture.

Prevenzione della clorosi ferrica applicazione radicale

Chaufert/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50

Melo

Ticchiolatura

Delan/Gladior/Dithiaman gr. 100 *oppure* Merpan 480 SC cc. 250-300

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg. cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere Bogard/Score cc. 15.

Oidio

Topas 200 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 *oppure* Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300 *oppure* Galeo cc. 30

Carpocapsa

Inizio nascita larve

Vedi Pero

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Afidi

Teppeki gr 14 Trattare in caso di re infestazione.

Afide lanigero-Afide verde

Aphox/Pirimor gr. 200+Reldan cc. 200 Trattare in caso di infestazione.

Butteratura

Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Iniziare i trattamenti.

Vite

Peronospora

Linea con prodotti di copertura

Penncozeb gr. 200 *oppure* Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

In presenza di andamenti stagionali particolarmente piovosi, per rafforzare l'azione del Mancozeb, aggiungere Aliette o similari gr. 200-250.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Linea prodotti penetranti

Melody Trio gr. 350 (4 kg./ha) oppure R6 Albis gr. 250 (2,5 kg. ha) Trattare prima della prossima pioggia e mantenere turni di 8-10 gg. in funzione dell'andamento stagionale.

Presenza di Macchie

R6 Albis gr. 250 (Kg. 2,5 per Ha)+Folpan gr. 150 Il folpan non è ammesso nei disciplinari di produzione.

Oidio

Zone a pressione elevata sino a prefioritura.

Thiocur forte cc. 150 oppure Systane 4,5 Plus cc. 150

oppure

Collis cc. 40 oppure Duocar star combi Pack per Ha. 2,5 Trattare in prefioritura, il collis non è ammesso nei disciplinari.

Microthiol/Sulfosat gr. 300 Zone a pressione contenuta.

Ragnetto, con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Break-Thru/Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

oppure

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

Ragnetto giallo

Oscar gr. 40 Trattare in caso di infestazione.

Tignola di prima generazione

Dursban gr. 70 Trattare dove non si è intervenuto con steward o avaut, intervenire in prefioritura.

Diserbo

Chikara gr. 75+Stomp Aquaflo lt. 2+Roundup Bioflow lt. 2

Per Ha trattato. Intervenire su viti con età superiore ai tre anni.

Spollonante

Spot light plus cc. 300 per Hl

Diserbo Pianta da frutto

Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Spollonante

Spot light plus cc. 300 per HI

Actinidia

Prevenzione Batteriosi

Intervenire in preventivo con induttori di resistenza

Chitoplant gr. 100/HI

oppure

Kytex gr. 400 /HI (lt. 4/Ha)+Sarplant cc. 100 (lt. 1/Ha).

Eeguire da due a tre interventi a turni di 10-12 giorni.

oppure

Sarplant cc. 200 (lt. 2/Ha)

Botritis del Fiore

Rovral FL cc. 300 Trattamento fondamentale su kiwi giallo

Miridi

Trebon star cc. 100 Intervenire in caso di infestazione

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Grano

Fase Fenologica: Spigatura

Difesa

Fusariosi: visto l'andamento stagionale particolarmente favorevole, si consiglia di fare il trattamento contro la fusari ad inizio spigatura.

Spigatura

Varietà Bologna Kalango e Bolero

Horizon lt. 1 (ammesso entro fine fioritura) *oppure* Tiptor Xcell/Binal CB lt. 2,5 (42 gg. Carezza) *oppure* Tebuzol S Kg. 5 per Ha.

Varietà Mieti e Nobel, Geronimo

Horizon lt. 0,8 (ammesso entro fine fioritura)+Agora (42 gg. Carezza)/Amistar lt. 0,6 Aggiungere Agora (42 gg. Carezza)/Amistar (35 gg. Carezza)/dove non si è intervenuto con Amistar Agorà assieme al diserbo.

Grani Duri e Varietà A416, Serio, Palesio, Apoteosi,

Proline lt. 0,8 (ammesso entro fine fioritura) *oppure* Tiptor Xcell/Binal CB lt. 2,5 (42 gg. Carezza) +Amistar lt. 0,5 (42 gg. Carezza).

Afidi lema e cimici

Perfektion lt. 0,800-1 *oppure* Decis Energy lt. 0,500-0,750 utilizzare la dose massima sulle cimici

Cimici con azione collaterale sugli afidi

Klartan cc. 250 Prodotto ammesso nei disciplinari di produzione

Afidi

Pirimor/Aphox kg. 0,5 Prodotto ammesso nei disciplinari di produzione.

Concime fogliare

28-0-0 lt. 10-15 per Ha. Aggiungere al trattamento, porre attenzione nella miscela con Agorà.

Cipolla

Diserbo post-emergenza

Terminal/Fuego cc. 30-50

Intervenire con cipolla alla seconda foglia.

Ombrellifere e stoppione

Diclopyr lt. 0,4-0,7 Intervenire alla quarta foglia.

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha *oppure* Ridomil Gold R kg. 4 *oppure* Curzate R kg. 3 Intervenire settimanalmente.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Tripide

Success cc. 600/Ha oppure Laser cc. 150 /Ha.

Bietola Portaseme

Oidio/Cercospora

Spyrale lt. 0,700

Cleono/Altica

Kendo zeon cc. 125/ha oppure Contest g. 300/Ha Trattare in presenza del parassita.

Mosca con azione collaterale sugli Afdi

Aragol l 40 lt. 1 oppure Perfekthion lt. 1

Barbabietola da zucchero

Cleono

Kendo zeon cc. 125/ha oppure Karate Xpress/Forza Kg. 0,500

Pisello

Diserbo di post emergenza

Altorex lt. 0,500

+

Basagran SG kg. 0,4-0,600

Graminacee

Agil lt. 0,6-1

Afdi

Orbit lt. 1-1,2/Ha oppure Pirimor/Aphox kg. 1/Ha

Peronospora Oidio

Ortiva lt. 0,60-0,80/Ha+Curzate 20 WP kg. 0,8/Ha oppure Antiperonosporico Kg. 0,400/Ha



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Mais

Diserbo di Post-emergenza

Ghibli lt. 1,2

+

Callisto lt. 0,6-0,7

+

Peak gr. 15-20

In presenza di poliennali aggiungere Starane Gold lt. 0,50

Sorgo

Post emergenza precoce

Oltre la 4^a foglia fare:

Aspid 1,5-2 l/ha + Casper lt. 0,20

oppure

Emblem Kg. 1-1,5+Casper .lt. 0,200

Perennanti

Fenoxilene Max lt. 0,56

oppure

U46 lt. 0,500



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pomodoro

Diserbo di Pre-Trapianto

Most micro lt. 1,3-1,5

+

Mesozin kg. 0,5

+

Ronstar lt. 0,8-1

+

Dual gold lt. 0,4-0,5 Impiegare in caso di forti infestazioni di giavone

Eeguire il diserbo almeno 8 giorni prima del trapianto.

Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 100-250

+

Codacide lt. 1,25

Concimazione

3-15-0 lt. 120-150 Localizzato al trapianto.

Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Pomodoro con buona vegetazione che sottintende una sistemica ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

Tuta Absoluta e Heliotis

Installare le trappole di monitoraggio.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Patata

Diserbo Post-emergenza

Titus gr. 50+Sencor gr. 250+Codacide lt. 1,250

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Coltura con buona vegetazione che sottintende una sistemica ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

Tignola e Nottue

Installare le trappole di monitoraggio



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Soia

Diserbo di post-emergenza

Tuareg lt. 0,8-1

+

Harmony gr. 2,5-5

Graminacee

Agil lt. 1 oppure Stratos lt. 1,25

Medica all’Impianto

Diserbo di post-emergenza

Altorex lt. 0,5-0,750

+

Malerbane prati lt. 1,5 Attenzione prodotto estremamente volatile pericoloso per piante arboree e pomodoro.

Graminacee

Leopard lt. 1,5-1,8 *oppure* Elegant lt. 1,5-1,8 Intervenire su infestanti non stressate, evitare i trattamenti nelle ore calde del giorno, utilizzare un volume di 300 lt./Ha.

Apion

Kendo Zeon cc. 125/Ha *oppure* Karate Xpress/Forza Kg. 0,500/Ha.

Patentini: Comunicare l’avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.