



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Nota Tecnica 21-06-2010

#### Albicocco

##### Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

*oppure*

Folicur SE g. 400 (7 gg. carenza)

*oppure*

Signum gr. 75 (3 gg.)

##### Oidio

Microthiol Disperss/Sulfosat gr. 300 Trattare gli impianti giovani.

##### Forficule

Agri-col pennellare il tronco

In presenza di infestazione in atto intervenire con:

Decis jet cc. 100-120 oppure Kendo zeon cc. 20 Si rende noto che questi interventi non eliminano

l'insetto ma hanno esclusivamente azione repellente, pertanto vanno ripetuti e comunque danno esiti parziali.

##### Anarsia

Calypso cc. 25 (14 gg. Carenza) Trattare a 10-12 gg. dall'inizio del volo.

*oppure*

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

##### Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

##### Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo, trattare le varietà tardive.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Pesco

#### Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

#### Cidia Molesta

Rufast cc. 60 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale anche nei confronti di cicalina e tripide estivo (non attivo su *Francliniella* O.)

*oppure*

Affirm gr. 300 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale nei confronti del tripide estivo.

*oppure*

Trebon star\Biensur cc. 100 (7 gg. Carenza).

Intervenire a 10-12 gg. di distanza dal Calypso.

#### Anarsia

Affirm gr. 300 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale nei confronti del tripide estivo.

*oppure*

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

#### Oidio

Nimrod cc. 100 Trattare negli impianti in allevamento

#### Batteriosi

Kytex gr. 400+Sarplant gr. 100

#### Forficole

Agri-col, pennellare il tronco.

#### Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

*oppure*

Folicur SE gr. 400 (7 gg. carenza)

*oppure*

Signum gr. 75 (3gg. carenza)

Attenzione alla cultivar Big top ed alle nettarine e pesche che si raccolgono dai primi di luglio eseguire il primo intervento.

#### Ragnetto rosso

Dynamec/Zamir cc. 70+Tegoplant cc. 30

*oppure*

Nexter cc. 75

Trattare in caso di infestazione.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Concimazione Fogliare

Calbit C cc. 250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 *oppure* Alga Vital Calcio cc. 200-250 Trattare sino a 15 gg. dalla raccolta.

### Susino

#### Cidia Funebrana

Iniziato il volo

Calypso cc. 25 entro metà settimana.

*oppure*

Coragen gr. 20 entro metà settimana.

*oppure*

Rufast cc. 60 fine settimana.

#### Batteriosi

Kytex gr 400+Sarplant cc. 100 (Kytex 4 lt.+ Sarplant lt. 1 per Ha).

*oppure*

Sarplant cc. 200 (lt. 2 per Ha)

#### Afide verde

Teppeki gr. 14

#### Litocollete

Calypso cc. 25 Trattare a inizio infestazione.

### Pero

#### Ticchiolatura

Delan gr. 80 *oppure* Merpan 480 SC cc. 250 Intervenire solo in caso di pioggia, attenzione, dove si è impiegato l'olio estivo evitare gli interventi con captano per almeno 15 giorni.

#### Maculatura

Silfur 80 gr. 180 (42 gg. Carezza) *oppure* Merpan 480 SC cc. 250.

In caso di forti piogge intervenire con Bellis gr. 55 (massimo 3 interventi, *oppure* Cantus cc. 27 *oppure* Switch gr. 80 *oppure* Rovral cc. 300).



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Carpocapsa

**Confusione sessuale Spray** trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

### Fine prima generazione

Madex cc. 20

*oppure*

Madex plus cc. 10

*oppure*

Carpovirusine cc. 100

Tutti i prodotti a base di virus della granulosa, necessitano di acidificazione dell'acqua con pH One cc. 80-100

*oppure*

Alisè/Dursban gr. 70

Trattare in presenza di catture.

### Zeuzera

Nomolt cc. 40 Eseguire un secondo intervento a 15-20 gg. dal primo.

### Psilla

3° Generazione

Zamir cc. 100+Eko Oil cc. 250-300

*oppure*

Eko oil lt. 1

**per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.**

In caso di melata:

Agricolle cc. 300.

### Brusone

Per varietà: Conference, William

Eko Oil lt. 1

Intervenire quando le temperature si approssimano a 30°, **per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.**

### Afide verde

Pirimor 200 gr/hl + Etifos M 200 cc/hl. Trattare con temperature alte *oppure* Teppeki 14 gr/hl.

### Colpo di fuoco Batterico

Rivolgersi ai tecnici



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Melo

#### Ticchiolatura

Merpan 480 SC cc. 250-300 oppure Delan gr. 80

Intervenire in caso di piogge, attenzione alla varietà Red Delicious dove il prodotto è fitotossico, in questo caso utilizzare Penncozeb gr. 200

#### Oidio

Topas 200 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 *oppure* Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300 *oppure* Galeo cc. 30

#### Carpocapsa

Vedi Pero

**Confusione sessuale Spray** trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

#### Afide lanigero-Afide verde

Aphox/Pirimor gr. 200+Reldan cc. 200 Trattare in caso di infestazione.

*oppure*

Dantop cc. 15

#### Ragnetto Rosso

Vertimec cc. 100+Tegoplant cc.30

*oppure*

Nexter cc. 75

*oppure*

Red Prop/Sarmite cc. 150

Trattare in caso di infestazione

#### Butteratura

Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Intervenire a cadenze di 12-14 giorni.

#### Golden Pink Lady e Fuji prevenzione filloptosi

Nitrato di Magnesio gr. 250-300 alternare con i prodotti a base calcio.

### Vite

#### Peronospora

##### Linea con prodotti di copertura

Penncozeb gr. 200 *oppure* Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

In presenza di andamenti stagionali particolarmente piovosi, per rafforzare l'azione del Mancozeb, aggiungere Folcarb o similari gr. 100-150.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Linea prodotti penetranti

Pergado MZ gr. 250+Aliette o similari gr. 150 *oppure* Pergado F gr. 250+Aliette o similari gr. 150  
*oppure*

Mildicut cc. 450 (6 lt./ha di prodotto) Intervenire con questo prodotto dopo che si è eseguito il terzo  
pergado.

*oppure*

Electis Mz gr. 250+Aliette o similari gr. 150

In assenza di macchie intervenire a intervalli di 10 giorni con Pergado e Mildicut e 8 giorni dopo Electis

### Presenza di Macchie

Pergado F gr. 250+Aliette gr. 200 Eseguire due interventi a distanza di 4-5 gg.

*oppure*

Curit linea electis gr. 300+Penncozeb gr. 200 Eseguire due interventi a distanza di 4-5 gg.

### Oidio

Arius System gr. 125 *oppure* Vivando cc. 25.

### Ragnetto rosso con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

### Eriofide

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

### Ragnetto giallo

Oscar gr. 40

*oppure*

Masai 20 WP gr. 35-50

*oppure*

Pride gr. 75

Trattare in caso di infestazione.

### Tignoletta 2° Generazione

Coragen cc. 18 (200-250 gr./Ha) Intervenire sino a Martedì 22-06-2010

*oppure*

Affirm gr. 150 (1,5 kg. /ha) Intervenire entro fine settimana.

*oppure*

Laser cc.20 *oppure* Success cc. 80 Intervenire entro fine settimana.

*oppure*

Avaunt cc. 30 Intervenire entro fine settimana.

### Botritis

Cantus cc. 120

*oppure*

Switch gr. 80

Trattare in prechiusura grappolo



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Scafoideo

Zone focolaio

Actara gr. 20 oppure Lorsban/Dursban EC cc. 110 oppure Etifos cc. 200

Eseguire due interventi obbligatori con prodotti diversi, il primo dal 15 al 20 giugno, il secondo dopo 20 giorni

Zone non focolaio

Actara gr. 20 oppure Lorsban/Dursban EC cc. 110 oppure Etifos cc. 200

Eseguire un trattamento obbligatorio dal 20 al 30 giugno.

Questi interventi sono attivi nei confronti della cocciniglia della vite.

### Prevenzione colatura grappoli

Vista l'abbondante vegetazione di quest'anno si consiglia di eseguire una cimatura dei germogli a 4-5 foglie dopo l'ultimo grappolo.

### Diserbo Pianta da frutto

#### Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

#### Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

#### Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

#### Spollonante

Spot light plus cc. 300 per Hl

### Actinidia

#### Concimazione fogliare per l'aumento della conservazione

Alga vital Ca cc. 250 Trattare in particolar modo in quelle aziende che impiegano fitoregolatori per l'aumento della pezzatura.

#### Eulia

Dipel gr. 100+pH One cc. 100 Intervenire entro fine settimana e ripetere dopo 8 giorni.

#### Metcalfa

Trebon Star cc. 100 Intervenire entro fine mese.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

[www.consorzioagrarioravenna.it](http://www.consorzioagrarioravenna.it) • [info@consorzioagrarioravenna.it](mailto:info@consorzioagrarioravenna.it)

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### **Kaki**

#### **Metcalfa e Miridi**

Trebon Star cc. 100 Intervenire entro fine mese.

#### **Cocciniglia**

Eko Oil lt. 1 per ql Intervenire prima che l'insetto si annidi sotto le brattee del frutto.

**Patentini:** Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Cipolla

#### **Diserbo post-emergenza**

Terminal/Fuego cc. 100-150

Con cipolla oltre la terza foglia.

#### **Ombrellifere e stoppione**

Dicopyr lt. 0,4-0,7 Intervenire alla quarta foglia.

#### **Peronospora**

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha Intervenire settimanalmente.

#### **Botrite**

Switch kg. 0,6-0,8

#### **Tripide**

Success cc. 600/Ha *oppure* Laser cc. 150 /Ha.

### Bietola Portaseme

#### **Oidio/Cercospora**

Spyrale lt. 0,700

#### **Cleono/Altica**

Kendo zeon cc. 125/ha *oppure* Contest g. 300/Ha Trattare in presenza del parassita.

#### **Mosca con azione collaterale sugli Afdi**

Aragol l 40 lt. 1 *oppure* Perfekthion lt. 1

### Barbabetola da zucchero

#### **Oidio e Cercospora**

Agorà lt. 0,7-0,8 *oppure* Amistar xtra lt. 0,7-0,8

#### **Afdi, Mamestra, Mosca**

Perfekthion lt 1+Contest cc. 300 *oppure* Kendo zeon cc. 125



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Pomodoro

#### Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 100-250

+

Codacide lt. 1,25

#### Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha

#### Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

*oppure*

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Pomodoro con buona vegetazione che sottintende una sistemazione ottimale).

*oppure*

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

*oppure*

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

*oppure*

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

#### Afidi

Actara gr. 200 per Ha *oppure* Teppeki gr. 140

#### Tuta Absoluta e Heliotis

Affirm kg. 1,5 per Ha Trattare a fine settimana

*oppure*

Steward gr. 125 Ha Trattare a fine settimana

Non intervenire sugli impianti tardivi.



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Patata

#### Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

*oppure*

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Coltura con buona vegetazione che sottintende una sistemica ottimale).

*oppure*

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

*oppure*

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

*oppure*

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

#### Dorifora

Actara gr. 200/Ha

*oppure*

Confidor Oteq cc. 750/Ha

*oppure*

Alverde cc. 250/Ha

#### Tignola e Dorifora

Laser cc. 150-200 Ha Trattare in presenza di larve.

#### Tignola

Kendo zeon cc. 125 Minore efficacia rispetto al laser

### Soia

#### Diserbo di post-emergenza

Tuareg lt. 0,8-1

+

Harmony gr. 2,5-5

#### Graminacee

Agil lt. 1 oppure Stratos lt. 1,25

#### Ragnetto rosso

Sarmite/Red Prop lt. 1+Giuturna/Aracnel kg. 0,500 (Red Prop/Sarmite gg. 60 Carezza).



## Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

---

### Medica

#### Apion

Kendo Zeon cc. 125/Ha *oppure* Karate Xpress/Forza Kg. 0,500/Ha *oppure* Klartan cc. 300

#### Afidi

Confidor Oteq cc. 300-350 **Trattare esclusivamente in prefioritura.**

### Fagiolino da industria

#### Geodisinfestante per Elateridi e Mosca

Force Kg. 8

#### Diserbo di pre-emergenza

Stomp Aqua lt. 1+Linuron kg. 0,35-0,40+

+

Command cc. 150 Aggiungere alla miscela con lo scopo di rafforzare la difesa su portulaca e graminacee

#### Diserbo post emergenza

Altorex lt. 0,3-0,5

#### Graminacee

Stratos lt. 1,250

#### Tripide, Piralide e Afidi

Decis Energy lt. 1

#### Afidi

Confidor Oteq cc. 300

**Patentini:** Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.