



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 28-06-2010

Albicocco

Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Folicur SE g. 400 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3 gg.)

Oidio

Sulfosat WG gr. 300/Kumulus Tecno gr. 300 Trattare gli impianti giovani.

Forficule

Agri-col pennellare il tronco

In presenza di infestazione in atto intervenire con:

Decis jet cc. 100-120 oppure Kendo zeon cc. 20 Si rende noto che questi interventi non eliminano

l'insetto ma hanno esclusivamente azione repellente, pertanto vanno ripetuti e comunque danno esiti parziali.

Anarsia

Calypso cc. 25 (14 gg. Carenza) Trattare a 10-12 gg. dall'inizio del volo.

oppure

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carenza) oppure Kiran duo cc. 50 Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Vital Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo, trattare le varietà tardive.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pesco

Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

Cidia Molesta

80% Volo adulti e 50% Nascita larve

Rufast cc. 60 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale anche nei confronti di cicalina e tripide estivo (non attivo su *Franciniella* O.)

oppure

Affirm gr. 300 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale nei confronti del tripide estivo.

oppure

Trebon star\Biensur cc. 100 *oppure* Kiran duo cc. 50(7 gg. Carenza).

Intervenire a 10-12 gg. di distanza dal Calypso.

Anarsia

Affirm gr. 300 (7 gg. Carenza) Con azione collaterale nei confronti del tripide estivo ed eulia.

oppure

Trebon star cc. 100 *oppure* Kiran duo cc. 50(7 gg. Carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

Oidio

Nimrod cc. 100 Trattare negli impianti in allevamento

Batteriosi

Kytex gr. 400+Sarplant gr. 100

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco.

Eulia

Inizio nascita larve

Laser cc. 30 Trattare in presenza di larve.

oppure

Affirm gr. 300

Afidi

Teppeki gr. 14 *oppure* Plenum gr. 40 Trattare in caso di infestazione.

Cicaline

Rufast cc. 60 Trattare in caso di infestazione, prodotto valido anche per il controllo della cidia.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Folicur SE gr. 400 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3gg. carenza)

Attenzione alla cultivar Big top ed alle nettarine e pesche che si raccolgono dai primi di luglio eseguire il primo intervento.

Ragnetto rosso

Zamir/Dynamec cc. 70+Tegoplant cc. 30

oppure

Nexter cc. 75

Trattare in caso di infestazione.

Concimazione Fogliare

Alga Vital Calcio cc. 200-250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Trattare sino a 15 gg. dalla raccolta.

Susino

Cidia Funebrana

10% Larve nate e 60% di volo

Rufast cc. 60 fine settimana.

Eulia

Laser cc. 30 Trattare in caso di infestazione

Batteriosi

Kytex gr 400+Sarplant cc. 100 (Kytex 4 lt.+ Sarplant lt. 1 per Ha).

oppure

Sarplant cc. 200 (lt. 2 per Ha)

Afide verde

Teppeki gr. 14

Pero

Ticchiolatura

Delan gr. 80 *oppure* Merpan 480 SC cc. 250 Intervenire solo in caso di pioggia, attenzione, dove si è impiegato l'olio estivo evitare gli interventi con captano per almeno 15 giorni.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Maculatura

Silfur 80 gr. 180 (42 gg. Carezza) oppure Merpan 480 SC cc. 250.

In caso di forti piogge intervenire con Bellis gr. 55 (massimo 3 interventi, oppure Cantus cc. 27 oppure Switch gr. 80 oppure Rovral cc. 300).

Carpocapsa

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Seconda generazione: Inizio volo

Aziende a rischio carpocapsa

Affirm gr. 300 (4 Kg./Ha)+Eko Oil cc. 250 *oppure* Tegoplant cc. 30

Trattare a fine settimana, inizio prossima

Aziende a minor rischio

Dursban WG/Alisè 75 W gr. 70

Trattare a fine settimana, inizio prossima

Zeuzera

Nomolt cc. 40 Eseguire un secondo intervento a 15-20 gg. dal primo.

Psilla

3° Generazione

Zamir cc. 100+Eko Oil cc. 250-300

oppure

Eko oil lt. 1

per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.

In caso di melata:

Agricolle cc. 300.

Brusone

Per varietà: Conference, William

Eko Oil lt. 1

Intervenire quando le temperature si approssimano a 30°, **per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.**

Brusone in presenza di ragnetto

Nexter cc. 75 Trattare in presenza di infestazione.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Afide verde

Pirimor/Aphox 200 gr/hl + Etifos ME 200 cc/hl. Trattare con temperature alte *oppure* Teppeki 14 gr/hl.

Colpo di fuoco Batterico

Rivolgersi ai tecnici

Melo

Ticchiolatura

Merpan 480 SC cc. 250-300 oppure Delan gr. 80

Intervenire in caso di piogge, attenzione alla varietà Red Delicious dove il prodotto è fitotossico, in questo caso utilizzare Penncozeb gr. 200

Oidio

Topas 200 EW/Nexol 200EW cc. 20+Thiopron cc. 300 *oppure* Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300 *oppure* Galeo cc. 30

Carpocapsa

Calypso cc. 25 Trattare a fine settimana.

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Afide lanigero-Afide verde

Aphox/Pirimor 17,5 gr. 200+Reldan cc. 200 Trattare in caso di infestazione, non trattare con reldan le varietà Fuji, P. Lady, Rosy Glove e Modi.

oppure

Dantop cc. 15

Ragnetto Rosso

Vertimec cc. 100+Tegoplant cc.30

oppure

Nexter cc. 75

oppure

Red Prop/Sarmite cc. 150

Trattare in caso di infestazione

Butteratura

Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Intervenire a cadenze di 12-14 giorni.

Golden Pink Lady e Fuji prevenzione filloptosi

Magnesio 15 PS *oppure* Bittermag gr. 250-300 alternare con i prodotti a base calcio.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Vite

Peronospora

Linea con prodotti di copertura

Penncozeb gr. 200 *oppure* Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

In presenza di andamenti stagionali particolarmente piovosi, per rafforzare l'azione del Mancozeb, aggiungere Folcarb o similari gr. 100-150.

Linea prodotti penetranti

Pergado MZ gr. 250+Aliette o similari gr. 150 *oppure* Pergado F gr. 250+Aliette o similari gr. 150 *oppure*

Mildicut cc. 450 (6 lt./ha di prodotto) Intervenire con questo prodotto dopo che si è eseguito il terzo pergado.

oppure

Electis Mz gr. 200+Aliette o similari gr. 150

In assenza di macchie intervenire a intervalli di 10 giorni con Pergado e Mildicut e 8 giorni dopo Electis

Presenza di Macchie

Pergado F gr. 250+Aliette gr. 200 Eseguire due interventi a distanza di 4-5 gg.

oppure

Curit linea electis gr. 300+Penncozeb gr. 200 Eseguire due interventi a distanza di 4-5 gg.

Oidio

Arius System gr. 125 *oppure* Vivando cc. 25

Presenza di danni da Oidio su grappoli

Collis cc. 40+Thiopron cc. 500

oppure

Vivando cc. 25+Thiopron cc. 500

Ragnetto rosso con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

Eriofide

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

Ragnetto giallo

Oscar gr. 40

oppure

Masai 20 WP gr. 35-50

oppure

Pride 200SC gr. 75

Trattare in caso di infestazione.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Tignoletta 2° Generazione

Affirm gr. 150 (1,5 kg. /ha) Intervenire a 10 gg. dal primo intervento in caso di forte infestazione.

oppure

Laser cc.20 oppure Success cc. 80 Intervenire a 10 gg. dal primo intervento in caso di forte infestazione.

Scafoideo

Zone focolaio

Actara 25WG gr. 20 oppure Lorsban EC/Dursban EC cc. 110 oppure Etifos MEcc. 200/Runner 22M cc. 200

Eseguire due interventi obbligatori con prodotti diversi, il primo dal 15 al 20 giugno, il secondo dopo 20 giorni

Zone non focolaio

Actara 25WG gr. 20 oppure Lorsban EC/Dursban EC cc. 110 oppure Etifos ME cc. 200/Runner 22M cc. 200.

Eseguire un trattamento obbligatorio dal 20 al 30 giugno.

Questi interventi sono attivi nei confronti della cocciniglia della vite.

Actinidia

Concimazione fogliare per l'aumento della conservazione

Alga vital Ca cc. 250 Trattare in particolar modo in quelle aziende che impiegano fitoregolatori per l'aumento della pezzatura.

Eulia

Dipel DFgr. 100+pH One cc. 100 Intervenire entro fine settimana e ripetere dopo 8 giorni.

Metcalfa

Trebon Star cc. 100 Intervenire entro fine mese.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Kaki

Metcalfa e Miridi

Trebon Star cc. 100 Intervenire entro fine mese.

Cocciniglia

Eko Oil lt. 1 per ql Intervenire prima che l'insetto si annidi sotto le brattee del frutto.

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Cipolla

Diserbo post-emergenza

Terminal/Fuego cc. 200

Con cipolla oltre la terza foglia.

Ombrellifere e stoppione

Dicopyr lt. 0,4-0,7 Intervenire alla quarta foglia.

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha Intervenire settimanalmente.

Batteriosi

Kocide 2000 kg 1,5 oppure Oligal rame cc. 1-1,5

Botrite

Switch kg. 0,6-0,8

Tripide

Success cc. 600/Ha *oppure* Laser cc. 150 /Ha.

Bietola Portaseme

Oidio/Cercospora

Spyrale lt. 0,700

Cleono/Altica

Kendo zeon cc. 125/ha *oppure* Contest g. 300/Ha Trattare in presenza del parassita.

Mosca con azione collaterale sugli Afdi

Aragol l 40 lt. 1 *oppure* Perfekthion lt. 1

Barbabetola da zucchero

Oidio e Cercospora

Agorà lt. 0,7-0,8 *oppure* Amistar xtra lt. 0,7-0,8

Afdi, Mamestra, Mosca

Aragol/Perfekthion lt 1+Contest cc. 300 *oppure* Kendo zeon cc. 125



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pomodoro

Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 100-250

+

Codacide lt. 1,25

Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Pomodoro con buona vegetazione che sottintende una sistemazione ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500-0,600+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

Afidi

Actara 25WP gr. 200 per Ha *oppure* Teppeki gr. 140

Tuta Absoluta e Heliothis

Affirm kg. 1,5 per Ha

oppure

Steward gr. 125 Ha

Non intervenire sugli impianti tardivi.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Patata

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Coltura con buona vegetazione che sottintende una sistemica ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

oppure

Poltiglia disperss Kg. 4-5 per Ha Trattare a 10 giorni dalla raccolta.

Dorifora

Actara gr. 200/Ha

oppure

Confidor Oteq cc. 750/Ha

oppure

Alverde cc. 250/Ha

Tignola e Dorifora

Laser cc. 150-200 oppure Success cc. 300-400 Ha Trattare in presenza di larve.

Tignola

Kendo zeon cc. 125 Minore efficacia rispetto al laser

Concimazione preraccolta con Potassio

Agripotash 3-5 Kg./ha

Soia

Diserbo di post-emergenza

Tuareg lt. 0,8-1

+

Harmony gr. 2,5-5

Graminacee

Agil lt. 1 oppure Stratos lt. 1,25/Stratos Ultra lt. 2,5

Ragnetto rosso

Sarmite/Red Prop lt. 1+Crimson/Aracnel kg. 0,500 (Red Prop/Sarmite gg. 60 Carenza).



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Medica

Apion

Kendo Zeon cc. 125/Ha *oppure* Karate Xpress/Forza Kg. 0,500/Ha *oppure* Klartan cc. 300

Afidi

Confidor Oteq cc. 300-350 **Trattare esclusivamente in prefioritura.**

Fagiolino da industria

Geodisinfestante per Elateridi e Mosca

Force Kg. 8

Diserbo di pre-emergenza

Stomp Aqua lt. 1+Linuron kg. 0,35-0,40+

+

Command cc. 150 Aggiungere alla miscela con lo scopo di rafforzare la difesa su portulaca e graminacee

Diserbo post emergenza

Altorex lt. 0,3-0,5

Graminacee

Stratos lt. 1,250 *oppure* Startos Ultra lt. 2,5

Tripide, Piralide e Afidi

Decis Energy lt. 1

Afidi

Confidor Oteq cc. 300

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.